

Liste des oiseaux fréquentant la réserve naturelle

Famille	Noms latins	Noms français	Statut dans la RN	Protection
GAVIIDES	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin	H. régulier en petit nombre	N, O1, B2, b2
	<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique	H. régulier en petit nombre	N, O1, B2, b2
	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin	H. régulier en petit nombre	N, O1, B2, b2
PODICIPEDIDES	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	H. peu commun	N, O1, B2, b2
	<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	Passage régulier en petit nombre	N, B2
	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	N., présent toute l'année	N, B2
	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	N. commun, effectif important en automne	N, B3
	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	H. rare, a niché en 2007 (2 pulli) en périf	N, b2, b2
PHALACROCORACIDES	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran	N. depuis 2006 H. régulier, passage imp. à l'automne	N, O1, B3
ARDEIDES	<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	N. rare en régression, migrateur	N, O1, B2, b2 LR France : E
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	Migrateur, rare	N, O1, B2
	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	Passage régulier en petit nombre	N, O1, B2, W3
	<i>Egretta alba</i>	Grande Aigrette	H. régulier	N, O1, B2, b2, W3
	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	Présent toute l'année	N, B3
	<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	N. probable en 2007, Migrateur	N, O1, B2, b2
CICONIIDES	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	Passage régulier	N, O1, B2, b2 LR France : V
	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Stationnement important	N, O1, B2, b2, W2 LR France : V
THRESKIORNITHIDES	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	occasionnel	N, O1, B2, b2, W2 LR France : V
PHOENICOPTERIDES	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamant rose	accidentel	N, O1B2, b2, W2

ANATIDES	<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	N. en progression	N, O2, B3, b2 LR France : R
	<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick	H. régulier	N, O1, B2, b2
	<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	occasionnel	N, O1, B2, b2
	<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons	H. régulier, en petit nombre	O2, B3, b2
	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse	H. régulier en petit nombre	O2/3, B3, b2
	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	Accidentel	
	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	H. régulier, en progression	O2/3, B3, b2 LR France : V
	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	accidentel	N, O2, B3, b2
	<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette	H. rare	N, O1, B3, b2
	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant	Passage rare	N, O2, B3, b2
	<i>Tadorna ferrugina</i>	Tadorne casarca	Accidentel, origine férale ?	
	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	Passage régulier	N, B2, b2
	<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	H. régulier	O2/3, B3, b2, W3
	<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	N. rare	O2, B3, b2
	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	N. très rare, H. en grand nombre	O2/3, B3, b2, W3 LR France : R
	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	N. commun	O2/3, B3, b2
	<i>Anas acut</i>	Canard pilet	Passage régulier	O2/3, B3, b2, W3 LR France : E
	<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	N. très rare, passage en petit nombre	O2, B3, b2, W3 LR France : E
	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	N. rare	O2/3, B3, b2, W3
	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	A niché en 2007 en périph H. peu commun, passage régulier	O2, B3, b2 LR France : V
	<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	N. rare, passage important	O2/3, B3, b2
	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	Passage rare	N, O1, B3, b2, W3
	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	N. très rare, h. en petit nombre	O2/3, B3, b2 LR France : R
	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	Passage irrégulier	O2/3, B3, b2
	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	H. régulier en petit nombre	O2/3, B3, b2 LR France : V
	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire	H. rare	O2/3, B3, b2
	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune	H. régulier en petit nombre	O2, B3, b2
	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à oeil d'or	H. régulier	O2, B3, b2
	<i>Mergus albellus</i>	Harle piette	H. régulier en petit nombre	N, B2, b2
	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	Passage peu commun	N, O2, B3, b2
	<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	H. régulier	N, O2, B3, b2 LR France : V
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse	H. régulier en petit nombre	B3, b2	

ACCIPITRIDES	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	N. peu commun probable	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	N. peu commun	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	Passage régulier	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	H. régulier en très petit nombre	N, O1, B2, b1/2, W1 LR France : Ext
	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	Passage régulier	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Circus cyaneus</i>	Busard saint-Martin	Hivernant régulier	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	Passage régulier	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des Palombes	N. peu commun	N, B2, b2, W2
	<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	N. commun	N, B2, b2, W2
	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	N. commun	N, B2, b2, W2
	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	H. très rare	N, B2, b2, W2
PANDIONIDES	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	Passage régulier, estivage rare	N, O1, B2, b2, W2 LR France : V
FALCONIDES	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	N. périphérique	N, B2, b2, W2
	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	H. peu commun	N, O1, B2, b2, W2
	<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	N. périphérique, passage régulier	N, B2, b2, W2
	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	H. régulier en petit nombre	N, O1, B2, b2, W1
PHASIANIDES	<i>Perdrix perdrix</i>	Perdrix grise	N. périphérique	O2/3, B3
	<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	N. périphérique	O2, B3, b2
RALLIDES	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	N. rare	O2, B3
	<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	N. commun	O2/3, B3, b2
	<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau	N. commun	
GRUIDES	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	Passage migratoire	N, O1, B2, b2, W2 LR France : V
		Grue couronnée	Accidentel	
HAEMATOPODIDES	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	Passage occasionnel	O2, B3
RECURVIROSTRIDES	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	Passage régulier	N, O1, B2, b2
CHARADRIIDES	<i>Charadrius dubius</i>	Petit gravelot	N. périphérique, passage régulier	B2, b2
	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand gravelot	Passage régulier	B2, b2
	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	Passage régulier	O1/2/3, B3, b2
	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	Passage régulier	O2, B3, b2
	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	Passage important	O2, B3, b2

SCOLOPACIDES	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	Passage régulier en petit nombre	O2, B3, b2
	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	Passage régulier en petit nombre	N, B2, b2
	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	Passage régulier	N, B2, b2
	<i>Caidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Passage irrégulier	N, B2, b2
	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	Passage régulier	N, B2, b2
	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	Passage régulier	N, B2, b2
	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	Passage régulier	O1/2, B3, b2 LR France : E
	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	Passage rare	O2/3, B3, b2
	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	Passage régulier	O2/3, B3, b2 LR France : E
	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	Passage régulier	O2/3, B3, b2
	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	Passage commun	O2, B3, b2 LR France : V
	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	Passage peu commun	O2, B3, b2
	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	Passage irrégulier	O2, B3, b2
	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	H. régulier, migrateur	O2, B3, b2
	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	Passage régulier	O2, B3, b2
	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	Passage régulier	O2, B3, b2 LR France : V
	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	Passage régulier	O2, B3, b2
	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul blanc	Passage régulier	B2, b2
	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Passage régulier	O1, B2, b2
	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	Passage régulier	N, B2, b2 LR France : R
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepierrre à collier	Passage rare	B2, b2	
STERCORARIIDES	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	Occasionnel	N, B3
LARIDES	<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	Passage rare	N, O1, B2, b2 LR France : V
	<i>Larus minutus</i>	Mouette pygmée	Passage régulier	N, B2
	<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	N. rare, en augmentation	N, O2, B3
	<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	Passage régulier	N, O2, B3 LR France : V
	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	Passage peu commun	N, O2
	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland leucophée	N. récent, passage régulier	N, O2, B3
	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	Passage peu commun	N, O2
	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	Accidentel	N, O2
	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	Occasionnel	N, B3
STERNIDES	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	Passage rare	N, O1, B2, b2
	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	N. peu commun	N, O1, B2, b2
	<i>Chlidonias hybridus</i>	Guifette moustac	Passage peu commun	N, O1, B2
	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	Passage régulier en été	N, O1, B2, b2 LR France : E

COLUMBIDES	<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	Passage régulier	O2, B3
	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	N. commun	O2/3
	<i>Streptotelia decaocto</i>	Tourterelle turque	N. périphérique	O2, B3
	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	N. commun	O2, B3, W3
CUCULIDES	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	N. commun	N, B3
STRIGIDES	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	N. commun	N, B2, W2
	<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	N. périphérique	N, B2, W2
	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	Hivernant irrégulier	N, O1, B2, W2 LR France : E
TYTONIDES	<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie	N. périphérique	N, B2, W2
APODIDES	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	Passage régulier	N, B3
ALCEDINIDES	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pêcheur d'Europe	N. peu commun	N, O1, B2
UPUPIDES	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	N. périphérique	N, B2
PICIDES	<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	N. périphérique	N, B2
	<i>Picus canus</i>	Pic cendré	N. rare	N, O1, B2
	<i>Picus viridis</i>	Pic vert	N. peu commun	N, B2
	<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	N. peu commun	N, O1, B2
	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	N. commun	N, B2
	<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	N. commun	N, O1, B2 LR France ; I
	<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	N. peu commun	N, B2
ALAUDIDES	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	Passage irrégulier	N, O1, B3
	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	N. commun	O2, B3
HIRUNDINIDES	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	N. périphérique	N, B2
	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	N. peu commun	N, B2
	<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	N. rare	N, B2
MOTACILLIDES	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	N. peu commun	N, B2
	<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	N. commun	N, B2
	<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	H. régulier	N, B2
	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	N. peu commun	N, B2
	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	N. périphérique	N, B2
	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	N. commun	N, B2
TROGLODYTIDES	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	N. commun	N, B2
PRUNELLIDES	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	N. commun	N, B2

TURDIDES	<i>Erithacus rubecula</i>	Rouge-gorge familier	N. commun	N, B2
	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rosignol philomèle	N. commun	N, B2
	<i>Phoenicurus ocruros</i>	Rougequeue noir	N. rare	N, B2
	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	N. rare	N, B2
	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	N. rare	N, B2
	<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	N. peu commun	N, B2
	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	Passage commun	N, B2
	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	Passage peu commun	N, B2
	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	N. commun	O2, B3
	<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	N. rare, H. commun	O2, B3
	<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	N. commun	O2, B3
	<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	H. régulier	O2, B3
	<i>Turdus visciorus</i>	Grive draine	N. commun	O2, B3
SYLVIIDES	<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	N. peu commun	N, B2
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	N. peu commun	N, B2
	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvate	N. commun	N, B2
	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	N. peu commun	N, B2 LR France : V
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolais polyglotte	N. peu commun	N, B2
	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	N. périphérique	N, B2
	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grissette	N. commun	N, B2
	<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	N. commun	N, B2
	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	N. commun	N, B2
	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	N. peu commun, en régression	N, B2
	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	N. commun	N, B2
	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	N. peu commun	N, B2
	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	N. commun	N, B2
	<i>Regulus ignicapillus</i>	Roitelet triple bandeau	N. commun	N, B2
MUSCICAPIDES	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	N. peu commun	N, B2, b2
	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	Passage rare	N, B2, b2
AEGITHALIDES	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	N. commun	N, B3
PARIDES	<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	N. commun	N, B2
	<i>Parus montanus</i>	Mésange boréale	N. commun	N, B2
	<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	N. peu commun	N, B2
	<i>Parus ater</i>	Mésange noire	N. rare	N, B2
	<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	N. commun	N, B2
	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	N. commun	N, B2
SITTIDES	<i>Sitta europea</i>	Sittelle torchepot	N. commun	N, B2
CERTHIIDES	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	N. commun	N, B2

ORIOLES	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	N. commun	N, B2
LANIIDES	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	N. peu commun	N, O1, B2
	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	H. régulier	N, B2
	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	Passage irrégulier	N, B2
CORVIDES	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	N. commun	O2
	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	N. périphérique	O2
	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	Passage fréquent	O2
	<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	Passage commun, N.	O2
	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	N. commun	O2
STURNIDES	<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	N. commun	O2
PASSERIDES	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	N. commun	
	<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	N. périphérique	N, B3
FRINGILLIDES	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	N. commun	N, B3
	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du nord	H. régulier	N, B3
	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	N. peu commun	N, B2
	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	N. commun	N, B2
	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	N. commun	N, B2
	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	Passage régulier	N, B2 LR France : R
	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	N. commun	N, B2
	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	H. rare	N, B2
	<i>Luxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	Passage irrégulier	N, B2
	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	N. peu commun	N, B3
	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	N. commun	N, B2
	EMBERIZIDES	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	N. commun
<i>Emberiza schoeniclus</i>		Bruant des roseaux	N. commun	B2
<i>Miliaria calandra</i>		Bruant proyer	N. peu commun	N, B3

Statut :
H. régulier = hivernant régulier
H. occasionnel = hivernant occasionnel
N. périphérique = nicheur à proximité de la réserve

Protection :
N : protection nationale (arrêté du 17/04/81)
O1,2 : directive Oiseaux, annexe 1 ou 2
B : Convention de Berne
b : Convention de Bonn
W : convention de Washington